

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Забайкальскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ»

Цыбикова ул., д. 52, пгт. Агинское Агинский район Забайкальский край, 687000
Телефон/факс: (302-39) 3-53-34, 3-47-74, e-mail: urpn75_aginsk@mail.ru

21.05.2024 № 75-13-13/109-4676-2024

Заведующей МАДОУ «Могойтуйский
детский сад «Теремок»
Батомункуевой Цыжигме Дугдановне,
687420, Забайкальский край,
Могойтуйский район п. Могойтуй, ул.
Первомайская, 8
e-mail: douterem@mail.ru

Управление образования и молодежной
политики администрации
муниципального района «Могойтуйский
район»


О направлении документов
по результатам профилактического визита

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городском округе «Поселок Агинское» в соответствии с п. 11.4 постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» по результатам профилактического визита, проведенного в отношении МАДОУ «Могойтуйский детский сад «Теремок», направляет:

- в первый адрес - акт профилактического визита от 22.05.2024 г. на 8 л. с приложением на 15 л. и предписание об устранении выявленных нарушений от 21.05.2024 г. №75-13-13/УСП-351-2024 на 3 л.

- во второй адрес - предписание об устранении выявленных нарушений от 21.05.2024 г. №75-13-13/УСП-351-2024 на 3 л.

И.о.начальника



Е.Н.Галсанова





ПМ 75230041000105281485 от 07.03.2023 04:38

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

QR-код



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Забайкальскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ»

п.Агинское
(место составления акта)

«21» мая 2024 г.
(дата составления акта)
16 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВИЗИТА

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Могойтуйский детский сад «Теремок», ОГРН 1068080009623, ИНН 8003037589, чрезвычайно высокого риска
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 687420, Забайкальский край, Могойтуйский район п. Могойтуй, ул. Первомайская, 8, ул. Первомайская, 33 А.
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «10» апреля 2024 г.
по «21» мая 2024 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: решения о приостановлении срока проведения профилактического визита от 10.04.2024 № 75-13-13/РПС-312-2024

с «11» апреля 2024 г.
по «21» мая 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)



Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования санитарно-эпидемиологических экспертиз/испытаний, срок проведения которых согласно с поручением (предписанием) филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе» на проведение испытаний/экспертиз от

с «__» _____ 2024 г.

по «__» _____ 2023 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Очировой С.О. – главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городском округе «Поселок Агинское»

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в «Агинском Бурятском округе» (Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710086, зарегистрирован в Реестре аккредитованных лиц 13.08.2015 г., аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510796, внесен в Реестр аккредитованных лиц 05.08.2015 г.)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Заведующая МАДОУ «Могойтуйский детский сад «Теремок» Батомункуева Цыжигма Дугдановна
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать) О сайте «Здоровое-питание.РФ»	да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

в следующие сроки: с «10» апреля 2024 г. по «10» апреля 2024 г.

2) отбор проб (образцов)

в следующие сроки: с «10» апреля 2024 г. по «10» апреля 2024 г.

3) испытание

в следующие сроки: с «10» апреля 2024 г. по «22» апреля 2024 г.

4) инструментальные исследования

в следующие сроки: с «10» апреля 2024 г. по «22» апреля 2024 г.

5) экспертиза

в следующие сроки: с «10» апреля 2024 г. по «20» мая 2024 г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

(срок указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: документы и договоры, свидетельствующие о выполнении требований санитарного законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия;
2. договоры на поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья;
3. договоры на вывоз твердых бытовых отходов, документы, подтверждающие проведение мероприятий по вывозу твердых бытовых отходов; по проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции, дератизации и контролю результатов проводимых мероприятий с указанием кратности их проведения;
4. журналы, ведущиеся в учреждении в соответствии с санитарными правилами и другие формы учетной документации пищеблока;
5. муниципальный контракт на отпуск питьевой воды и прием сточных вод;
6. товарно-сопроводительную документацию на пищевые продукты, содержащие сведения об обязательном подтверждении соответствия согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании (сведения декларации о соответствии, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший);
7. результаты ревизии вентиляционной системы;
8. утвержденное 2-недельное меню; индивидуальные меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании; технологические карты готовых блюд;
9. медицинская документация; медицинские книжки персонала с данными о прохождении медицинского осмотра, профилактических прививок и гигиенической подготовки, список персонала согласно штатному расписанию;
10. документы по организации образовательного процесса и режима дня;
11. должностные инструкции и объяснения должностных лиц
(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Могойтуйский детский сад «Теремок» (Далее- МАДОУ «Могойтуйский детский сад «Теремок») ОГРН 1068080009623, ИНН 8003037589, зарегистрировано по адресу: 687420, Забайкальский край, Могойтуйский район п. Могойтуй, ул. Первомайская, 8, ул. Первомайская, 33 А. осуществляет дошкольную образовательную деятельность-чрезвычайно высокий риск. Деятельность субъекта в соответствии с видом и потенциальным риском причинения вреда отнесена к категории Чрезвычайно высокий риск.

Дошкольная образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией и наличием санитарно-эпидемиологического заключения, подтверждающего (на момент выдачи заключения) соответствие используемого здания, строений, сооружений и помещений санитарным требованиям.

Здание детского сада размещено в 2 кирпичных зданиях. Здание по адресу ул. Первомайская, 8 - 1985 года постройки (корпус № 1), в 2005 г. к нему пристроено здание на 25 мест. В старом здании размещено 3 группы (первая младшая группа № 1, первая младшая группа № 2, вторая младшая группа). Здание по адресу ул. Первомайская, 33а – 2013 г. постройки (корпус № 2), размещено 4 группы (средняя группа № 1, средняя группа № 2, старшая группа, подготовительная группа).

Всего в учреждении сформировано 7 дошкольных групп, списочный состав детей по учреждению – 151, дети от 1,7 до 8 лет. На дату проверки согласно ежедневно осуществляемому мониторингу присутствовало 116 детей.

- первая младшая № 1 (в возрасте от 1,5-3 лет) – по списку – 15 детей, фактически на момент проверки присутствуют - 8 детей;



- первая младшая № 1 (в возрасте от 1,5-3 лет) – по списку – 26 детей, фактически на момент проверки присутствуют - 19 детей;
- первая младшая № 2 (в возрасте от 3-4 лет) – по списку – 26 детей, фактически на момент проверки присутствуют - 22;
- вторая младшая (в возрасте от 3-4 лет) – по списку – 26 детей, фактически на момент проверки присутствуют - 19;
- средняя группа № 1 (в возрасте от 4-5 лет) – по списку - 26 детей, фактически на момент проверки присутствуют - 17;
- средняя группа № 2 (в возрасте от 4-5 лет) – по списку - 18 детей, фактически на момент проверки присутствуют - 17;
- старшая (возрасте от 6-7 лет) – по списку - 22, фактически на момент обследования присутствуют – 17;
- подготовительная группа (возрасте от 5-7 лет) – по списку - 22, фактически на момент обследования присутствуют – 16.

Причины отсутствия детей работниками устанавливаются, фиксируются в таблице посещаемости

Групповые ячейки по адресу: п. Могойтуй, ул. Первомайская, 33 имеют нетиповую планировку, в состав каждой групповой ячейки входят: раздевальная, групповая для занятий и приема пищи, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), спальня и туалетная (совмещена с умывальной), по адресу: п. Могойтуй, ул. Первомайская, 8 имеют типовую планировку, в состав каждой групповой ячейки входят: раздевальная, групповая для занятий и приема пищи, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды).

Наполняемость детей в группах произведена в соответствии п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 с учетом нормирования площадей на 1 ребенка, в т.ч. по возрастным категориям (младшие, средние, старшие).

Согласно представленному режиму дня МАДОУ «Могойтуйский детский сад «Теремок» соответствует требованиям п. 3.2.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 6.6., табл. 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Пищеблок учреждения по адресу ул. Первомайская, 33 расположен на 1 этаже, имеет достаточную площадь и цеховое деление. Внутренняя отделка помещений пищеблока соответствует требованиям. Пищеблок оборудован всем необходимым технологическим и вспомогательным оборудованием, в исправном состоянии. Пищеблок учреждения по адресу ул. Первомайская, 8 расположен на 1 этаже не имеет цехового деления, сырье обрабатывается по адресу ул. Первомайская, 8.

Медицинский блок расположен на первом этаже, состоит в аренде ГУЗ «Могойтуйская ЦРБ», медицинский работник в штате районной больницы. Медицинский осмотр: всего в МАДОУ Могойтуйский детский сад «Теремок» числится 40 сотрудников. В личные медицинские книжки всех работников внесены сведения о прохождении медицинского осмотра, профессиональной- гигиенической подготовки и аттестации, сведения о прививках.

Освещение основных помещений естественное. Светопроемы в групповых помещениях оборудованы тканевыми шторами.

Отопление централизованное. Теплоснабжение дошкольного учреждения обеспечивают ООО «Могойтуйские теплосети», ОАО «Могойтуйская МСО». Со слов заведующей переносные обогревательные приборы, а также обогреватели с инфракрасным излучением не используют.

Водоснабжение централизованное только в новом здании, обеспечивает ООО «Могойтуйская МСО» по муниципальному контракту № 2023-005 от 17.01.2023 г. на



отпуск и потребление холодного водоснабжения договору. Основное здание оборудовано системой холодным и горячим водоснабжением. Подача холодной воды подведена в моечную кухонной посуды, помещения медицинского назначения, туалетные и буфетные 4 групповых ячеек, размещенных в новом здании.

При проведении профилактического визита № 75-13-13/ПВ-217-2023 от 07.03.2023 были выявлены следующие нарушения, которые не были исполнены в срок:

- по пункту 5 (Корпус № 1 оборудовать внутренней сетью (разводкой) горячего и холодного водоснабжения (производственные помещения пищеблока, помещения в которых оказывается медицинская помощь, буфетные и туалетные детских групповых, умывальные)

- по пункту 7. (Корпус № 1 учреждения оборудовать внутренней сетью канализации;

исполнить требования предписания не представляется возможным в виду того, что стена, на которой рекомендуется установить дополнительную дверь (или окно) для обеспечения поточности технологических процессов является несущей, на которую опираются бетонные плиты перекрытий. Следовательно, несет основную нагрузку от железобетонных плит перекрытий и кровли. Согласно требований строительных норм и правил (СНиП) изменение конструктивных особенностей несущих элементов здания запрещается в связи с ухудшением надежности всего объекта.

на основании ходатайства заведующего Батомункуевой Ц.Д. было вынесено решение об отсрочке исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 25.03.2024 г. № 75-13-13/РОИ-66-2024 со сроком исполнения до 31.09.2024 г.

Объект канализован частично, только здание по ул. Первомайская, 33. Оборудована внутренняя канализация с местным выгребом объемом 50 куб. м. Вывоз сточных вод по договору осуществляет МП «Служба недвижимости».

В нарушение п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20) в цокольном этаже, где расположена помещения для стирки и сушки белья содержат следы загрязнений и отслоения штукатурного покрытия на уровне 30-40 см. от пола, что не допускается. В коридоре на полу цокольного этажа нарушена целостность линолеумного покрытия. Со слов заведующего Батомункуевой Ц.Д. ежегодно в летний период линолеумное покрытие снимается для просушки. В 2013 году при реконструкции корпуса № 2 было запланировано оборудование дренажной канавы на территории ООО «Могойтуйская МСО», что не было сделано.

В нарушение п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» количество комплектов постельного белья, полотенец (для лица и для ног, а также банного) в первой младшей группе по 1 комплекту на 1 человека, норматив не менее 2 комплектов на одного человека.

В нарушение п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" на пищеблоках для обеззараживания воздуха в помещениях, задействованных в приготовлении холодных блюд, не используется бактерицидное оборудование в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

В нарушение п. 2694 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" не обеспечены в достаточном количестве приборами для обеззараживания воздуха (имеется 14 неисправных рециркуляторов из 32 шт.).

В нарушение п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20, п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в буфетах четырех групп в корпусе № 2 не оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, посуда моется в тазах.



Туалетные комнаты корпуса № 2 в четырех группах не оборудованы туалетными кабинами с дверями, что **является нарушением п. 2.4.11, п.3.1.7 СП 2.4.3648-20.**

Пищеблок работает на сырье. Набор помещений достаточный: горячий цех, цех для сырых продуктов, складское помещение для сухой продукции. Внутренняя отделка пищеблока: пол покрыт керамической плиткой, стены на высоту 1,5 м покрыты плитками, эмалью, потолок, стены окрашены водоэмульсионной краской.

Питание детей организовано в соответствии с примерным меню, утвержденным руководителем дошкольной образовательной организации, рассчитанным на 2 недели.

По протоколам испытаний пищевых продуктов № 75-00-01/01244-24, № 75-00-01/01243-24 от 22.04.2024 г. отобранных 10.04.2024 г. на пищеблоках в МАДОУ «Теремок» исследованные образцы продукции: готовые блюда – крупа гречневая отварная, борщ по микробиологическим показателям соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Представленное утвержденное меню разработано на период – 10 дней (с учетом режима организации) для детей с 1,5 до 3 лет, утверждено руководителем. Форма представленного утвержденного меню соответствует рекомендуемой в соответствии с приложением № 8 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Фактическое меню с 25.03.2024 г. по 08.04.2024 г. соответствует утвержденному 10-ти дневному меню по наименованиям блюд, массе порций, расчетным количественным показателям. За анализируемый период отклонения по массе порций для детей с 1,5 до 3 лет (по утвержденному меню) на второй завтрак, обед, полдник не наблюдается от нормируемых значений.

В представленном утвержденном меню колбасные изделия, продукция, которая не допускается при организации питания детей, в рацион питания не включены. Выдача фруктов и овощей (в виде салатов, нарезок и в консервированном виде) в утвержденном 10-дневном меню предусмотрена ежедневно, кондитерские или выпечные изделия предусмотрены ежедневно на полдник, молочные продукты предусмотрены ежедневно на полдник.

Всего работают преподавателей и персонала в количестве 40 человек. Медицинский осмотр проходят своевременно и в полном объеме. Работники пищеблока обеспечены специальной одеждой (халат, косынка) по 3 комплекта на каждого работника.

№ п.п.	Номер протокола	Наименование образца	Точка отбора	Результат
1	№ 75-00-01/01241-24 от 22.04.2024 г., № 75-00-01/01241-24.В от 22.04.2024 г.	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения	Водопроводный кран пищеблока МАДОУ Могойтуйский детский сад «Теремок», по адресу: Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, ул. Первомайская, 8.	Качество воды питьевой нецентрализованного водоснабжения, отобранной из водопроводного крана пищеблока МАДОУ Могойтуйский детский сад «Теремок», по адресу: Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, ул. Первомайская, 8. соответствует требованиям таблиц 3.1, 3.3, 3.6, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
2	№ 75-00-01/01248-01-24 от 22.04.2024	Смывы с объектов внешней среды	МАДОУ Могойтуйский детский сад «Теремок», по адресу: Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, ул. Первомайская, 8,	В исследуемых пробах смывов, отобранных в помещениях МАДОУ Могойтуйский детский сад «Теремок» по адресу: Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, ул. Первомайская, 8, ул. Первомайская, 33 жизнеспособные яйца гельминтов не обнаружены.



			ул. Первомайская, 33	
3	№ 168/14.1.3 от 22.04.2024	Параметры микроклимата	Помещения МАДОУ Могойтуйский детский сад «Теремок», по адресу: Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, ул. Первомайская, д.8, д.33	Измеренные показатели параметров микроклимата соответствуют требованиям п. 98, таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
4	№75-00-01/01247-24 от 22.04.2024	Соль йодированная пищевая каменная, молотая. Высший сорт, помол №1	На пищеблоке МАДОУ Могойтуйский детский сад «Теремок», по адресу: Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, ул. Первомайская,33	В исследованном образце продукции – соль йодированная пищевая каменная, молотая. Высший сорт помол №1 по санитарно-химическим показателям: йод, кадмий, свинец, мышьяк соответствует требованиям приложения 3 к ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
5	№75-00-01/01245-24 от 22.04.2024	Молоко питьевое ультрапастеризованное массовая доля жира 3,2%	Пищеблок МАДОУ Могойтуйский детский сад «Теремок», по адресу: Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, ул. Первомайская,33	Исследованный образец продукции – молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой долей жира 2,5 %, отобранный в МАДОУ Могойтуйский детский сад «Теремок», по адресу: Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, ул. Первомайская,33 по: микробиологическим показателям – КМАФАнМ не обнаружены и физико-химическим показателям (массовая доля жира), что соответствует требованиям ТР ТС 033/2013; санитарно-химическим показателям: свинец, кадмий, мышьяк, ртуть соответствует требованиям приложения 3 к ТР ТС 021/2011.
6	№ 75-00-01/01242-24 от 15.04.2024 г., № 75-00-01/01242-24.В от 15.04.2024 г.	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения	Водопроводный кран пищеблока МАДОУ Могойтуйский детский сад «Теремок», по адресу: Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, ул. Первомайская, 33.	Качество воды питьевой нецентрализованного водоснабжения, отобранной из водопроводного крана пищеблока МАДОУ Могойтуйский детский сад «Теремок», по адресу: Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, ул. Первомайская, 33 соответствует требованиям таблиц 3.1, 3.3, 3.6, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)




12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 10.04.2024г.;
- протокол инструментального измерения № 168/14.1.3 от 22.04.2024
- протоколы испытаний № 75-00-01/01241-24, № 75-00-01/01241-24.В, № 75-00-01/01248-01-24 от 22.04.2024, №75-00-01/01247-24, №75-00-01/01245-24 от 22.04.2024, № 75-00-01/01242-24, № 75-00-01/01242-24.В от 15.04.2024 г.
- экспертные заключения № 2507/ЭЗ-4264, № 2507/ЭЗ-4264 от 20.05.2024 г.
- предписание об устранении выявленных нарушений от 21.05.2024 г. № 75-13-13/УСП-351 от 21.05.2024

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт Очирова С.О.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

Акт направлен по электронной почте: *douterem@mail.ru*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Забайкальскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ»
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

21.05.2024

75-13-13/УСП-351-2024

п.Агинское

(место выдачи)

Мной, Очировой С.О. – главным специалистом-экспертом территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городском округе «Поселок
Агинское»

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита (уведомление о проведении профилактического
визита № 75-13-13/ПВ-423-2024 от 01.04.2024) в отношении: Муниципального автономного
дошкольного учреждения «Могойтуйский детский сад «Теремок», ОГРН 1068080009623, ИНН
8003037589, место нахождения: 687420, Забайкальский край, Могойтуйский район п.
Могойтуй, ул. Первомайская, 8, ул. Первомайская, 33 А

контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены нарушения требований: ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требования п. 3.1.7, п. 2.8.3 СП
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", пункта 98, таблицы 5.34 СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту - СанПиН 1.2.3685-21)
а именно:

в нарушение п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП
2.4.3648-20) в цокольном этаже, где расположена помещения для стирки и сушки белья
содержат следы загрязнений и отслоения штукатурного покрытия на уровне 30-40 см. от пола,
что не допускается. В коридоре на полу цокольного этажа нарушена целостность линолеумного
покрытия. Со слов заведующего Батомунуевой Ц.Д. ежегодно в летний период линолеумное
покрытие снимается для просушки. В 2013 году при реконструкции корпуса № 2 было
запланировано оборудование дренажной канавы на территории ООО «Могойтуйская МСО»,
что не было сделано.

в нарушение п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» количество
комплектов постельного белья, полотенец (для лица и для ног, а также банного) в первой
младшей группе по 1 комплекту на 1 человека, норматив не менее 2 комплектов на одного
человека.

в нарушение п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения" на пищеблоках для



обеззараживания воздуха в помещениях, задействованных в приготовлении холодных блюд, не используется бактерицидное оборудование в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

в нарушение п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20, п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20- в буфетах четырех групп в корпусе № 2 не оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, посуда моется в тазах.

в нарушение п. 2.4.11, п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 -туалетные комнаты корпуса № 2 в четырех группах не оборудованы туалетными кабинами с дверями.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **предписываю обеспечить в срок до 31.09.2024 г.:**

1. В соответствии п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20-провести работы по отводу влаги в цокольный этаж.

2. В соответствии п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20-обеспечить количество комплектов постельного белья, полотенец (для лица и для ног, а также банного) по нормативу не менее 2 комплектов на одного человека.

3. В соответствии п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20-обеспечить на пищеблоках использование бактерицидного оборудования для обеззараживания воздуха в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

4. В соответствии п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20, п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20-оборудовать системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в буфетах четырех групп в корпусе № 2 не оборудованы посуда моется в тазах.

5. В соответствии п. 2.4.11, п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 -туалетные комнаты корпуса № 2 в четырех группах оборудовать туалетными кабинами с дверями.

6. *В соответствии требований п. 2.6.1, п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 - оборудовать внутренней сетью (разводкой) горячего и холодного водоснабжения производственные помещения пищеблока, помещения в которых оказывается медицинская помощь, буфетные и туалетные детских групповых, умывальные, помещения для стирки белья в здании дошкольной организации по адресу: п. Могойтуй, ул. Первомайская, 8, имеется действующее предписание об устранении выявленных нарушений от 10.04.2023 г. № 26.*

7. *В соответствии п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20- оборудовать внутренней сетью канализации здание дошкольной организации по адресу: п. Могойтуй, ул. Первомайская, 8, имеется действующее предписание об устранении выявленных нарушений от 10.04.2023 г. № 26.*

указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное дошкольное учреждение МАДОУ «Могойтуйский детский сад «Теремок», ОГРН 1068080009623, ИНН 8003037589, место нахождения: 687420, Забайкальский край, Могойтуйский район п. Могойтуй, ул. Первомайская, 8, ул. Первомайская, 33 А.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городском округе «Поселок Агинское» по адресу: 687000, Забайкальский край Агинский район пгт.Агинское, ул.Цыбикова, д. 52 тел./факс 8(30239)3-47-74, e-mail: urpn75-aginsk@mail.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок **до «31» сентября 2024 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.



Главный специалист-эксперт
(должность лица, уполномоченного
осуществлять государственный
санитарно-эпидемиологический надзор)

(подпись)

Очирова С.О.
(фамилия, имя, отчество)

С предписанием ознакомлен(а) « ____ » _____ 2024 г.

(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по электронной почте: *douterem@mail.ru*

